

SENSI UP

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI UP

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI UP

SENSI È IL CONCEPT PIÙ AMPIO CHE RIPISTA NEL MONDO ABK LE ISPIRAZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI MARMI.

SENSI UP PRESENTA UNA SELEZIONE DI OTTO VARIETÀ CHE, FRA CLASSICO E CONTEMPORANEO, SI DISTINGUONO PER I CONTRASTI ACCATTIVANTI, IN LINEA CON IL LUSO SOFISTICATO CHE DOMINA IL PANORAMA DELL'ARCHITETTURA ODIERNA.

SENSI IS A WIDE-RANGING COLLECTION THAT INTRODUCES MARBLE-INSPIRED VISUALS INTO THE ABK RANGE.


SENSI UP OFFERS A SELECTION OF EIGHT CLASSIC AND CONTEMPORARY MARBLE VARIETIES WITH VISUALLY-STRIKING CONTRASTS THAT FIT IN PERFECTLY WITH THE SENSE OF SOPHISTICATED LUXURY PERMEATING TODAY'S WORLD OF ARCHITECTURE.



INVISIBLE PEARL



MARQUINIA SELECT




GRAND ANTIQUE



BRECCIA MELANGE




STATUARIO ULTRA



STATUARIO VERSILIA



ONICE BEIGE



CALACATTA GOLD



SENSI UP

INVISIBLE PEARL



floor
SENSI UP
INVISIBLE PEARL LUX
120x120





wall and volumes
SENSI UP
INVISIBLE PEARL
120x280

floor
GHOST
GREY
120x120



wall and volumes
SENSI UP
INVISIBLE PEARL
120X280

floor
GHOST
GREY
120x120

SENSI UP

BRECCIA MELANGE



floor
SENSI UP
BRECCIA MELANGE LUX
120x120

volume
INTERNO 9
RUST
160x320





wall and washbasins
SENSI UP
BRECCIA MELANGE LUX
120x280
INTARSIA LUX
60x120

floor
CROSSROAD CHALK
GREY
120x120

SENSI UP

GRAND ANTIQUE



wall
SENSI UP
STATUARIO
SILVIA LUX
120x280

floor
SENSI UP
GRAND ANTIQUE LUX
120x120


wall
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
120x280

floor
SENSI UP
GRAND ANTIQUE LUX
120x120



SENSI UP

STATUARIO VERSILIA



wall and washbasin
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
60x120 - 120x280

floor
CROSSROAD WOOD
AMBER
20x120



floor
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
120x120



wall and staircase
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
120x280

floor
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
60x120



wall
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA SOFT
120x280

floor
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA NAT
60x120

SENSI UP

MARQUINIA SELECT



floor
SENSI UP
MARQUINIA SELECT NAT
120x120

little tables
ABKSTONE
ROMA IMPERIALE SOFT
12mm






wall
SENSI UP
MARQUINIA SELECT LUX
120x280

table
ABKSTONE
STATUARIO VERSILIA LUX
160x320 12 mm

floor
SENSI UP
INTARSIA LUX
120x120

SENSI UP

ONICE BEIGE



floor
SENSI UP
ONICE BEIGE LUX
120x120



floor
SENSI UP
ONICE BEIGE LUX
120x120

wall and volume
INTERNO 9
DARK
120x280

wall
SENSI UP
ONICE BEIGE LUX
120x280 BOOK MATCH

SENSI UP

STATUARIO ULTRA



floor
SENSI UP
STATUARIO ULTRA LUX
120x120



floor
SENSI UP
STATUARIO ULTRA LUX
120x120

SENSI UP

CALACATTA GOLD



floor
ECO CHIC
AVANA
20x120

wall
SENSI UP
CALACATTA GOLD LUX
120x280



floor
SENSI UP
CALACATTA GOLD LUX
120x120











wall and volume
SENSI UP
CALACATTA GOLD LUX
120x280

floor
CROSSROAD CHALK
SAND
120x120

SENSI UP

COLOUR AND SIZE CHART

									
		INVISIBLE PEARL	MARQUINIA SELECT	GRAND ANTIQUE	BRECCIA MELANGE	STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE	STATUARIO VERSILIA
160x320 64"x128"	soft rett.	▼ 6 mm					•		•
160x320 64"x128"	lux rett.					•	•		•
120x280 48"x112"	soft rett.		•						•
120x280 48"x112"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•
120x120 48"x48"	nat rett.	▼ 8,5 mm	•						•
120x120 48"x48"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48"	nat rett.		•						•
60x120 24"x48"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•
80x80 32"x32"	nat rett.					•	•		
80x80 32"x32"	lux rett.					•	•		

INVISIBLE PEARL

6 mm

** 120x280 soft rett. **0008113**

** 120x280 lux rett. **0008702**

8,5 mm

120x120 nat rett. P.tech R10 C **0005728**

120x120 lux rett. **0004199**

60x120 nat rett. P.tech R10 C **0005736**

60x120 lux rett. **0004204**

ABKSTONE

163,5x323 soft **0003835** ± 6 mm

163,5x323 lux **0003889**

163,5x323 soft **0003777** ± 12 mm

163,5x323 lux **0003789**

163,5x323 soft **0007762** ± 20 mm

Gli articoli P.TECH verranno forniti ad esaurimento delle scorte di magazzino con superficie naturale. P.TECH items will be supplied once natural surface stocks have run out.

** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 7 mm) while stocks last.



SENSI UP

MARQUINIA SELECT

6 mm			
**	120x280	soft rett.	0008114
**	120x280	lux rett.	0008703
8,5 mm			
	120x120	nat rett.	P.tech R10 C 0006755
	120x120	lux rett.	0004200
	60x120	nat rett.	P.tech R10 C 0006756
	60x120	lux rett.	0004205

ABKSTONE

163,5x323	soft	0003856	± 6 mm
163,5x323	lux	0003891	
163,5x323	slab A soft	0003776	± 12 mm
163,5x323	slab B soft	0003866	
163,5x323	slab A lux	0003788	
163,5x323	slab B lux	0003863	
163,5x323	soft	0006248	± 20 mm
163,5x323	lux	0006245	




Gli articoli P.TECH verranno forniti ad esaurimento delle scorte di magazzino con superficie naturale. P.TECH items will be supplied once natural surface stocks have run out.

** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.

GRAND ANTIQUE

6 mm		
**	120x280	lux rett. 0005029
8,5 mm		
	120x120	lux rett. 0002562
	60x120	lux rett. 0002564




** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.

SENSI UP

BRECCIA MELANGE


6 mm		
** 120x280	lux rett.	0008704
8,5 mm		
120x120	lux rett.	0003519
60x120	lux rett.	0003521



** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 7 mm) while stocks last.

STATUARIO ULTRA

6 mm		
* 160x320	lux rett.	0000371
8,5 mm		
*** 120x280	lux rett.	0008804
120x120	lux rett.	0000389
60x120	lux rett.	0008815
80x80	lux rett.	0000718
80x80	nat rett.	0000739



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

*** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered in size 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.

SENSI UP

CALACATTA GOLD

6 mm


* 160x320	lux rett.	0000367
* 160x320	soft rett.	0002751
*** 120x280	lux rett.	0008803

8,5 mm

120x120	lux rett.	0000385
60x120	lux rett.	0008814
80x80	lux rett.	0000717
80x80	nat rett.	0000736

ABKSTONE

163,5x323 soft	0002742	⊗ 6 mm
163,5x323 lux	0003353	
163,5x323 slab A soft	0003775	⊗ 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003865	
163,5x323 slab A lux	0003787	
163,5x323 slab B lux	0003862	⊗ 20 mm
163,5x323 soft	0006247	
163,5x323 lux	0006244	



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

*** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered in size 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.

ONICE BEIGE

6 mm

* 120x280	lux rett.	0008805
-----------	-----------	----------------

8,5 mm

120x120	lux rett.	0000390
60x120	lux rett.	0000742

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered in size 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.



6 mm

120x280 SLAB A	lux rett.	0008806
120x280 SLAB B	lux rett.	0008807

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

SLAB A



SLAB B



SENSI UP

STATUARIO VERSILIA

6 mm			
* 160x320	soft rett.		0003846
* 160x320	lux rett.		0004176
** 120x280	soft rett.		0008705
** 120x280	lux rett.		0008701
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0005726
120x120	lux rett.		0004198
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0005735
60x120	lux rett.		0004203

ABKSTONE

163,5x323	soft	0003836	± 6 mm
163,5x323	slab A lux	0003887	
163,5x323	slab B lux	0009923	
163,5x323	slab A soft	0003774	± 12 mm
163,5x323	slab B soft	0003864	
163,5x323	slab A lux	0003786	
163,5x323	slab B lux	0003861	± 20 mm
163,5x323	soft	0006246	
163,5x323	lux	0006243	

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 7 mm) while stocks last.




INTARSIA

8,5 mm		
120x120	lux rett.	0004208
60x120	lux rett.	0004209

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4

Parte superiore arrotondata / Rounded top.

 MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO
0008535

 MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

 MATITA ALLUM. WHITE
0000087


 MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

 MATITA ALLUM. BLU
0008532

 MATITA ALLUM. VERDE
0008531

 MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

 MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

 MATITA ALLUM. RAME
0000556
















SENSI UP

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm						
	TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 ⊕ 3 = 0,35 MQ	-	-	-	0002952	-
	ROMBO 30 lux rett. 30x30 ⊕ 5 = 0,39 MQ	-	-	-	0002953	-

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm						
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 ⊕ 6	0004910	0004912	0004909	* 0002566	0004911
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 ⊕ 6	0005741	-	0005740	-	0006757
	GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004915	0004917	0004914	* 0002568	0004916
	GRAD. TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0005746	-	00005745	-	0006758
	ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004920	0004922	0004919	* 0002570	0004921
	ANG. TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0005751	-	0005750	-	0006759
	ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004925	0004927	0004924	* 0002572	0004926
	ANG. TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0005757	-	0005756	-	0006760

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

DECORI / DECORATIVE 7 mm				
	TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 ⊕ 4 = 0,46 MQ	0000895	0000891	0000896
	ROMBO 30 lux rett. 30x30 ⊕ 7 = 0,54 MQ	0000901	0000897	0000902
	MOS. ENIGMA lux rett. 30x34 ⊕ 5	0000907	0000903	0000908

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm				
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 ⊕ 6	0000871	0000867	0000872
	GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0000877	0000873	0000878
	ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0000883	0000879	0000884
	ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0000889	0000885	0000890

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE / SOFT CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
NATURAL / SOFT SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE * VALUE SENSI UP NAT. P.TECH
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARFAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N > 7,5 mm : ≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE TO DECLARE	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B+C
	ANSI A 137-1-2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET
BS 7976 - 2:2002	>36	+36 WET	

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.294
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.952
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.104
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
80x80 32"x32"	rett.	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Marketing ABK Group
Direfarecreare.it
242

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

WE
ARE ABK
GROUP

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP