

G H O S T

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

GHOST

GHOST

Le tracce lasciate dallo scorrere del tempo e dal vissuto quotidiano creano un legame autentico fra l'architettura di uno spazio e la sua storia. Ispirandosi all'estetica degli intonaci delabrè, ABK presenta GHOST, la collezione in gres porcellanato capace di conciliare le memorie del passato con le tendenze stilistiche del momento.

The traces left by the passage of time and daily life create an authentic connection between the architecture of a space and its history. Inspired by the aesthetics of decaying plaster, ABK is presenting GHOST, the porcelain tile collection that brings together memories of past times and contemporary stylistic trends.

6 mm
120x280 nat.

8,5 mm
120x120 nat.
60x120 nat.
30x120 nat.
90x90 nat.
60x60 nat.
30x60 nat.

20 mm
90x90 R11



GHOST GREY



floor
GHOST GREY 120x120

wall
POETRY DECOR TRACES METAL CEMENT 120x280



floor
POETRY WOOD OAK 20x120

wall
POETRY WOOD OAK 20x120
POETRY WOOD DEC. METAL OAK 20x120
GHOST GREY 120x280

floor
GHOST
GREY 60x120

table top
ABKSTONE
INVISIBLE PEARL LUX 12 mm



floor
GHOST
GREY 60x120

table top
ABKSTONE
INVISIBLE PEARL LUX 12 mm



wall
GHOST GREY 120x280, GHOST OASIS 60x120
floor
ECO CHIC BROWN 20x120





wall
GHOST
OASIS 60x120

GHOST
BOISERIE GREY/IVORY 60x120

floor
POETRY WOOD ECRU 20x120



wall
GHOST
GREY 120x280


floor
PLAY
CLASSIC BROWN 20x20



Wall
WIDE&STYLE MINI ROMANTIC | PAPRIKA 60x120

Floor
GHOST GREY 60x120

Washbasin
BATH DESIGN
GHOST GREY



GHOST IVORY



wall
ABKSTONE
QUARZITE FUSION A+B
SOFT 3D 12mm

floor
GHOST
IVORY 90x90





wall
GHOST
IVORY 120x280

INTERNO 9 RUST 120x280

floor
INTERNO 9
RUST 60x120

wall
GHOST GREY 60x120
GHOST IVORY 60x120
MATITA ALLUMINIO ARDESIA 0,5x120



GHOST ROPE



floor
GHOST
ROPE 120x120


outdoor floor
OUT. 20 GHOST
ROPE 90x90 20 mm



wall
GHOST
ROPE 60x120
WIDE&STYLE MINI WHALE 60x120
MATITA ALLUMINIO BLU 0,5x120

floor
ECO CHIC
AVANA 20x120

washbasin and little table
ABKSTONE INTERNO 9 RUST 12mm



floor
GHOST ROPE 120x120

wall
POETRY COLORS PEARL 7,5x15 / BLUSH 7,5x15
GHOST ROPE 60x120

floor
GHOST ROPE 60x120



GHOST TAUPE



floor
GHOST
TAUPE 60x60





floor
GHOST
TAUPE 60x60

wall
POETRY DECOR LINES METAL CEMENT 20x20
GHOST GREY 60x120 TAUPE 60x120

floor
GHOST TAUPE 60x120



GHOST CLAY



wall
WIDE&STYLE
WILD BERRY 120x280

floor
GHOST
CLAY 60x120





floor
GHOST
CLAY 60x120

wall
WIDE&STYLE MINI PAPRIKA 60x120
GHOST CLAY 60x120

floor
GHOST CLAY 60x60





Wall
WIDE&STYLE MINI VOL.2 OFFSET | PAPRIKA 60x120
GHOST CLAY 60x120

Floor
GHOST CLAY 60x120

GHOST SAGE



wall
GHOST
SAGE 60x120

top
INTERNO 9
RUST

floor
CROSSROAD WOOD
TAN 20x120



wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
GHOST
SAGE 60x120

wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
GHOST
SAGE 60x120



GHOST JADE



wall
GHOST
GREY 120x280

floor
GHOST
JADE 60x120





wall
GHOST
GREY 120x280

floor
GHOST
JADE 60x120

wall
GHOST
JADE 60x120

LAB325
BASE ASH 120x280



GHOST

IVORY

6 mm		
120x280	nat rett.	0008646
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0003815
60x120	nat rett.	0004363
30x120	nat rett.	0004368
90x90	nat rett.	0005054
60x60	nat rett.	0004382
30x60	nat rett.	0004385



GREY

6 mm		
120x280	nat rett.	0008647
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0003817
60x120	nat rett.	0004365
30x120	nat rett.	0004370
90x90	nat rett.	0005056
60x60	nat rett.	0004384
30x60	nat rett.	0004387
20 mm OUT.20		
90x90	R11 rett. P.tech	0004587
60x60	R11 rett. P.tech	0015264



ROPE

6 mm		
120x280	nat rett.	0008192
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0003816
60x120	nat rett.	0004364
30x120	nat rett.	0004369
90x90	nat rett.	0005055
60x60	nat rett.	0004383
30x60	nat rett.	0004386
20 mm OUT.20		
90x90	R11 rett. P.tech	0004588
60x60	R11 rett. P.tech	0015265



CLAY

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0005067
60x60	nat rett.	0005087
30x60	nat rett.	0005091



GHOST


SAGE

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0004367
60x60	nat rett.	0005086
30x60	nat rett.	0005090



JADE

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0005068
60x60	nat rett.	0005088
30x60	nat rett.	0005092



TAUPE

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0004366
60x60	nat rett.	0005085
30x60	nat rett.	0005089



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

GHOST

BOISERIE IVORY



6 mm

* 120x280 nat. rett. 0008197

BOISERIE GREY/IVORY



8,5 mm

60x120 nat. rett. 0004773

BOISERIE GREY



* 120x280 nat. rett. 0008199

BOISERIE ROPE/IVORY



60x120 nat. rett. 0004772


OASIS





** 60x120 nat. rett. 0004903



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
 MOS. QUADRETTI rett. 30x30  4	0004904	0004906	0004905	0005079	0004908	0005080	0004907

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
 BATTISCOPA rett. 5,5x120  6	0004774	0004784	0004783	0005069	0004786	0005070	0004785
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2  1	0004787	0004789	0004788	0005071	0004791	0005072	0004790
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2  1	0004792	0004794	0004793	0005073	0004796	0005074	0004795
 ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2  1	0004797	0004799	0004798	0005075	0004801	0005076	0004800

OUT.20 R11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 20 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
 ELEMENTO L rett. 15x90x5  2	-	0004589	0004590	-	-	-	-
 ELEMENTO L GRIP rett. 15x90x5  2	-	0007004	0007005	-	-	-	-
 GRIGLIA rett. 15x90  4	-	0004591	0004592	-	-	-	-
 ANG. GRIGLIA SX rett. 15x90  4	-	0004593	0004594	-	-	-	-
 ANG. GRIGLIA DX rett. 15x90  4	-	0004595	0004596	-	-	-	-


* Fino ad esaurimento scorte l’ art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 mm.
The item will be delivered in size 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all’interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

GHOST

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532



MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO
0000086


Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	 	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.104
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	140	1.955
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
30x120 12"x48"	rett.	8,5	297x1194	pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057
90x90 36"x36"	rett.	8,5	895x895	pallet	2	1,62	32,40	22	44	35,64	20	733
90x90 36"x36"	rett.	20	896x896	pallet	1	0,81	36,50	30	30	24,30	20	1.115
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
30x60 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
60x60 24"x24"	rett.	20	596x596	pallet	2	0,72	32,80	30	60	21,60	20	1.004

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

GHOST

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE * VALUE GHOST NAT.	VALORE * VALUE GHOST OUT.20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	Thickness ≥ 7,5 mm: Min 1300 N	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		Thickness < 7,5 mm: Min 700 N		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Marketing ABK Group
Direfarecreate.it
242

ABK
Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
[#abkemozioni](#)

WE
ARE  ABK
GROUP

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP